

Déclaration de santé

La déclaration ci-dessous doit être complétée par un médecin qualifié.

Section 1

Veuillez nous aider à assurer la protection et la santé de notre précieuse population de gorilles dans le Bassin du Congo car les primates sont particulièrement sensibles aux maladies et contagions humaines ci-dessous.

Détails du patient :

Nom complet _____ Date de naissance _____

Prénom Adresse _____ Date de début du voyage _____

Détails du médecin/médecin :

Nom complet _____ Numéro de contact _____

Nom Cabinet ou adresse de l'hôpital _____ Adresse e-mail _____

Dépistage de la tuberculose/tuberculose

Tout symptôme présent comme indiqué dans la section 3 :

Oui Non

Si OUI, veuillez informer le patient de revenir dans deux semaines. Si, à son retour, le patient présente toujours les symptômes indiqués, il devra déterminer son statut tuberculeux par radiographie pulmonaire.

Veuillez confirmer ces informations ci-dessous si une radiographie pulmonaire a été effectuée (joindre une copie de la radiographie avec la lettre) :

Date et heure _____

Adresse de l'hôpital Code postal _____

Vaccination contre la rougeole (ROR-11)

Le patient a-t-il eu la rougeole ? Oui Non

Un patient a-t-il été vacciné contre la rougeole ? Oui Non

Âge/Date à laquelle le patient a eu la rougeole/vaccination _____

Vaccination contre la polio (IPV)

Le patient a-t-il été vacciné soit par le VPI, soit par le VPO ? Oui Non

S'il n'y a pas de certificat, veuillez indiquer l'âge ou l'année indiquée (Veuillez fournir des certificats si possible.) _____

Section 2

Santé physique et forme physique

Le patient présente-t-il des restrictions ou des affections physiques préexistantes ?	Oui	Non
Si OUI, veuillez être précis (par exemple, arthroplasties, problèmes de dos ou de cou, handicap) : _____		
Le patient a-t-il déjà souffert de problèmes cardiaques ?	Oui	Non
Le patient a-t-il des allergies ?	Oui	Non
Si OUI, soyez précis (nous recommandons aux patients d'emporter des antihistaminiques avec eux lors de leur voyage en cas de réactions allergiques aux piqûres d'insectes.) : _____		
Le patient souffre-t-il d'asthme ?	Oui	Non
Le patient est-il en bonne forme physique et peut-il marcher confortablement 8 km ?	Oui	Non
Le patient se sent-il à l'aise dans la chaleur et l'humidité ?	Oui	Non
Poids du patient pour les estimations de carburant des vols charters (divulgué de manière anonyme aux pilotes)		kg

Déclaration

Je, médecin _____ du patient, _____ reconnais avoir rempli ce formulaire au meilleur de mes connaissances et peux confirmer que le patient mentionné ci-dessus est en bonne santé et ne présente aucun signe/symptôme de tuberculose et/ou symptôme de polio et de rougeole.

Date _____ Signature du médecin/médecin _____

Timbre de pratique ou d'hôpital

Section 3 Informations sur la tuberculose et les vaccinations.

Tuberculose

Description et ce qu'il faut rechercher :

- Les bactéries qui causent la tuberculose se propagent dans l'air lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. La plupart des personnes infectées par la bactérie qui cause la tuberculose n'ont pas de symptômes. Un traitement n'est pas toujours nécessaire pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Les patients qui présentent des symptômes actifs auront besoin d'un long traitement comprenant plusieurs antibiotiques.

Signes et symptômes qui n'indiqueraient pas un statut indemne de tuberculose :

- Zones douloureuses : poitrine
- Circonstances de la douleur : peut survenir pendant la respiration
- Toux : peut-être chronique ou avec du sang
- Corps entier : frissons, fatigue, fièvre, perte d'appétit, malaise, sueurs nocturnes ou transpiration
- Également fréquents : perte de muscle, flegme, perte de poids grave et involontaire, essoufflement ou ganglions lymphatiques enflés

Comment examiner votre patient pour le dépistage de la tuberculose :

- Déterminer si les signes et les symptômes indiquent une tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire
- Obtenir les antécédents médicaux et sociaux
- Un examen physique général avec des soins supplémentaires pour détecter les signes de tuberculose
- Si le patient souffre de toux, lui conseiller de revenir pour le dépistage 2 semaines après la première visite

Vaccinations

Vaccinations contre la polio (IPV) :

Il existe deux types de vaccins qui protègent contre la polio : le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). Le VPI est administré sous forme d'injection dans la jambe ou le bras, selon l'âge du patient. Le vaccin antipoliomyélitique peut être administré en même temps que d'autres vaccins.

Vaccinations contre la rougeole (ROR-11) :

Le vaccin contre la rougeole est rarement administré en tant que vaccin individuel et est souvent administré en combinaison avec les oreillons et la rubéole. Deux types de vaccins antirougeoleux sont actuellement disponibles. Vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR-II) : Le vaccin ROR est un vaccin viral vivant atténué utilisé pour induire une immunité contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Certains adultes devraient également recevoir le vaccin ROR : En général, toute personne de 18 ans ou plus née après 1956 devrait recevoir au moins une dose du vaccin ROR, à moins qu'elle ne puisse démontrer qu'elle a été vaccinée ou qu'elle a eu les trois maladies. Le vaccin ROR peut être administré en même temps que d'autres vaccins.